

AEG

Are Partner zu Lëtzebuerg, scho méi wéi 50 Joer !

BESTSELLER 2026.1

Valable à compter du mois d'Avril 2026


ENCASTRABLE

AEG is a trademark of



Votre Revendeur

TABLES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE 60cm



Série 3000

HK634060XB

Cadre Inox

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 38x560x490

Dimensions (LxP) en mm: 576x516


449€

NOTE

Les ustensiles pour plaque vitrocéramique ne sont pas forcément compatibles avec une plaque induction.

Pensez à vérifier la compatibilité auprès de votre revendeur.

80cm



Série 3000

OHI84A07XB

Cadre Inox

Hob²Hood

Rapid Power : amène l'eau à ébullition jusqu'à 25 % plus rapidement

Dimensions

d'encastrement (HxLxP) : 44x750x490

Dimensions (LxP) : 766x516

639€



90cm



Série 3000

NRP95A07XB

Cadre Inox

Hob²Hood

5 zones

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 49x880x490


Dimensions (LxP) : 896x506

769€

Voir conditions en magasin ou en page 4.

TABLES DE CUISSON INDUCTION

60cm



Série 7000

TI64IB1BIZ 

Installation standard ou affleurante

MaxiSense, Hob²Hood, Bridge, SenseBoil

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44x560x490

Dimensions (LxP) : 580x510

849€



Série 5000

TN64IA0FBF

Cadre Inox

MaxiSense, Hob²Hood

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 46x560x490

Dimensions (LxP) : 576x516

599€

80cm



Série 6000

NIK85M00AZ

Bords latéraux Alu

MaxiSense, Hob²Hood, Double fonction bridge

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44x750x490

Dimensions (LxP) : 800x520

1199€



Série 6000

TO84IB0FBF

Bords latéraux biseautés

MaxiSense, Hob²Hood, fonction bridge

Dimensions d'encastrement : (HxLxP): 44x750x490

Dimensions (LxP) : 780x520

849€

90cm



Série 6000

TK95II08FB

Bords latéraux biseautés

5 zones

Grande zone 28cm de diamètre

MaxiSense, Hob²Hood, FlexBridge


Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 44x880x490

Dimensions (LxP) : 910x520

1299€

MICRO-ONDES 36cm

Série 6000




NMB6G171SB

659€

Capacité : 16.8 Litres
 Puissance : 800 Watts, 5 niveaux
 Grill : 800 Watts
 Plateau tournant : 272mm, Verre
 Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 360x562x300
 Accessoires inclus : Grille, Steam Cooking Set

38cm

Série 5000




TS5GM25EB

629€

Capacité : 25 Litres
 Puissance : 900 Watts, 5 niveaux
 Grill : 1000 Watts
 Plateau tournant : 315mm, Verre
 Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 380x560x500

45cm

Série 6000



TB6SM261FB

879€

Capacité : 25 Litres
 Puissance : 900 Watts, 5 niveaux
 Plateau tournant : 325mm, Verre
 Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 450x562x500
 Accessoires inclus : Steam Cooking Set

BLACK
MATT

Série 5000



OS5CM34MB

839€

Capacité : 33 Litres
 Puissance : 1000 Watts, 10 niveaux
 Grill : 1100 watts
 Fonctions de cuisson: Air pulsé, Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Air pulsé, Micro-ondes & Grill
 Plateau tournant : 315mm, Verre
 Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 450x560x500
 Accessoires inclus : Grille

CONDITIONS DE LA GARANTIE 5 ANS

GARANTIE ASSURÉE PAR LE SAV AEG LUXEMBOURG :

Années 1 & 2 : garantie totale sur interventions techniques (voir conditions de réparation);

Années 3, 4 & 5 : seule une franchise, de la valeur de nos frais de déplacement (actuellement 50 euros TTC), par appareil, par intervention sera à charge du consommateur.

FOURS 60cm

CookSmart Touch 4.3 Série 8000

STEAMPRO TP8SB73ZAB

Capacité : 71 Litres
Recettes intégrées
Température 30°C - 230°C
Puissance du grill : 2300 W

Steamify, SteamPro, SoftMotion, Sonde Thermique, 1 glissière télescopique TR1LFSTV incluse, Connectivité App AEG

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 590x560x550

INCLUS : 1 plaque pâtisserie, 1 lèche-frite, 1 grille, 1 set vapeur

1349€

EXCite-TFT touch Série 7000

PIZZA EXPERT TX7PB62FSB

Capacité : 71 Litres
Recettes intégrées
Température 30°C - 340°C
Puissance du grill : 2300 W

Pyrolyse, SoftMotion, 1 glissière télescopique TR1LFV incluse, Connectivité App AEG

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 590x560x550

INCLUS : 1 plaque pâtisserie, 1 lèche-frite, 1 grille

799€

CookSmart Touch 4.3 Série 7000

STEAMCRISP TR7PB73FSB

Capacité : 71 Litres
Température 30°C - 300°C
Puissance du grill : 2300 W

Pyrolyse, 2 glissières télescopiques TR2FLV incluses, sonde thermique, SoftMotion, SteamCrisp, Connectivité App AEG

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 590x560x550

INCLUS : 1 plaque pâtisserie, 1 lèche-frite, 1 grille

899€

LED Explore Série 5000

SURROUND COOK OA5PB40WAM

Capacité : 71 Litres
Recettes intégrées
Température 30°C - 300°C
Puissance du grill : 2300 W

Pyrolyse, SteamBake

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 590x560x550

INCLUS : 1 lèche-frite, 1 grille

749€

LED Explore Série 5000

SURROUND COOK OU5PB40SK

Capacité : 71 Litres
9 fonctions de cuisson
Recettes intégrées
Température 30°C - 300°C
Puissance du grill : 2300 W

Pyrolyse

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 590x560x550

INCLUS : 1 lèche-frite, 1 grille

689€

LED Série 5000

SENSECOOK OU5AB21CM

Capacité : 65 Litres
8 fonctions de cuisson
Température 50°C - 250°C
Puissance du grill : 1300 W

Clean Enamel, 1 glissière télescopique M10HTR2N

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 590x560x550

INCLUS : 1 lèche-frite, 1 grille

599€

BIEN
CHOISIR
SES GLISSIÈRES



RÉFRIGÉRATEURS PORTE SUR PORTE

178cm



Série 6000

A+ E kWh 114*

178 cm

32 dB

COOLMATIC

DYNAMIC AIR

TK6DS181EC

Contenu net de l'espace réfrigéré : 310 L

Revêtement intérieur composé

à 70 % de plastique recyclé

SoftClosing

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

1780x560x550

999€

122cm



Série 5000

A+ D kWh 81*

122 cm

35 dB

COOLMATIC

TSK50121DF

Contenu net de l'espace réfrigéré : 203 L

Fonction Vacances

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

1225x560x550

759€

88cm



Série 5000

A+ E kWh 142*

88 cm

36 dB

TSF5088EF

Contenu net de l'espace réfrigéré : 104 L

Contenu net de l'espace congelé : 14 L

Type d'espace congelé : 4 étoiles

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

880x560x550

599€



Série 5000

A+ E kWh 146*

122 cm

35 dB

COOLMATIC

TSF5012EF

Contenu net de l'espace réfrigéré : 167 L

Contenu net de l'espace congelé : 14 L

Type d'espace congelé : 4 étoiles

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

1225x560x550

739€



Série 5000

A+ E kWh 93*

88 cm

34 dB

COOLMATIC

TSK5088EF

Contenu net de l'espace réfrigéré : 137 L

Fonction Vacances

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

880x560x550

549€



Série 5000

A+ E kWh 101*

122 cm

34 dB

COOLMATIC

TSK5012EF

Contenu net de l'espace réfrigéré : 203 L

Fonction Vacances

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

1225x560x550

665€

* Consommation annuelle en énergie.

Prix promotionnel recommandé, hors livraison et montage. Chaque revendeur reste libre de fixer ses propres tarifs. Photos non contractuelles.

RÉFRIGÉRATEURS À GLISSIÈRES

178cm



Série 6000

A++ E 166*

178
cm31
dB

COOLMATIC

LOW
FROSTDYNAMIC
AIR

TF6DS181ES

Contenu net de l'espace réfrigéré : 263,5L

Contenu net de l'espace congelé : 22 L

Revêtement intérieur composé

à 70 % de plastique recyclé

Type d'espace congelé : 4 étoiles

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

1780x560x560

1069€



Série 6000

A++ E 114*

178
cm32
dB

COOLMATIC

DYNAMIC
AIR

TK6DS181ES

Contenu net de l'espace réfrigéré : 310L

Revêtement intérieur composé

à 70 % de plastique recyclé

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

1780x560x550

999€

122cm



Série 5000

A++ E 146*

122
cm35
dB

COOLMATIC

TSF5012ES

Contenu net de l'espace réfrigéré : 174 L

Contenu net de l'espace congelé : 14 L

Type d'espace congelé : 4 étoiles

OptiSpace

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

1225x560x550

699€



Série 5000

A++ E 101*

122
cm34
dB

COOLMATIC

NSK50121ES

Contenu net de l'espace réfrigéré : 208 L

OptiSpace

Dimensions d'encastrement

(HxLxP): 1225x560x550

659€

88cm



Série 5000

A++ D 114*

88
cm36
dB

COOLMATIC

TF50S882DS

Contenu net de l'espace réfrigéré : 110 L

Contenu net de l'espace congelé : 14 L

Type d'espace congelé : 4 étoiles

OptiSpace

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

880x560x550

599€



Série 5000

A++ E 93*

88
cm36
dB

COOLMATIC

TSK5088ES

Contenu net de l'espace réfrigéré : 142 L

OptiSpace

Dimensions d'encastrement

(HxLxP) : 880x560x550

519€

* Consommation annuelle en énergie.

Prix promotionnel recommandé, hors livraison et montage. Chaque revendeur reste libre de fixer ses propres tarifs. Photos non contractuelles.

RÉFRIGÉRATEURS COMBI PORTE SUR PORTE



MULTISWITCH+
C'est vous qui décidez.

Congélateur ou réfrigérateur : variez
la température entre -20 °C et 5 °C.

178cm

Série 8000

A++ B 110°

178
cm

33 dB

FROSTFREE

COOLMATIC

NO FROST

ECO

DYNAMIC AIR

TSC8M181BC

Montage porte sur porte

Contenu net de l'espace réfrigéré : 182 L

Contenu net de l'espace congelé : 62 L

GreenZone+, ExtraChill, MultiSwitch, TwinTech

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1780x560x550

1399€

SCHEMA
TECHNIQUE



Série 5000

A++ D 175°

178
cm

34 dB

FROSTFREE

LOW FROST

TSC5S181DF

Montage porte sur porte

Contenu net de l'espace réfrigéré : 189 L

Contenu net de l'espace congelé : 73 L

FlexiSpace

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

1780x560x550

899€

SCHEMA
TECHNIQUE



AEG
EcoLine

AEG EcoLine est une gamme soigneusement sélectionnée d'appareils de cuisine et d'électroménager AEG parmi les plus économes en énergie. Ces produits vous permettent de préparer de délicieux repas pour vos amis et votre famille tout en maintenant une maison propre et plus saine.



Scannez Moi.



DYNAMICAIR

maintient un flux d'air constant pour garantir une température stable dans tout le réfrigérateur.



MULTICHILL

Réglez la température en fonction de ce que vous souhaitez y conserver : du poisson ou de la viande fraîche à environ 0°C, des préparations à une température inférieure à celle du reste du frigo pendant 5 jours, ou utilisez-le comme tiroir à légumes supplémentaire.



TWINTTECH®

2 thermostats avec commandes séparées pour les espaces réfrigération-congélation.



GREENZONE+

Tiroir avec 80% d'humidité pour une meilleure conservation des légumes et des fruits, préservant jusqu'à 95 % des vitamines après 11 jours.



EXTRACHILL

Protège votre viande et votre poisson grâce à sa température plus basse et ses canaux de circulation d'air multiples dans le tiroir.

* Consommation annuelle en énergie.

Prix promotionnel recommandé, hors livraison et montage. Chaque revendeur reste libre de fixer ses propres tarifs. Photos non contractuelles.

RÉFRIGÉRATEURS COMBI GLISSIÈRES

**Garantie
5 ANS**

Tranquillité
d'esprit
70€



Voir conditions en magasin
ou en page 4.

178cm



Série 9000



NSC9V181CS

Porte: technique à glissières

Contenu net de l'espace réfrigéré : 165 L

Contenu net de l'espace congelé : 62 L

Contenu net Chill zone : 66.5 L

GreenZone+, NoFrost, MultiChill,

MultiSwitch, TwinTech, Connectivité

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

1780x560x550

1399€

SCHEMA
TECHNIQUE



MULTISWITCH+
C'est vous qui décidez.

Congélateur ou réfrigérateur :
variez la température entre
-20 °C et 5 °C.



Série 6000



TSC6N181ES

Porte: technique à glissières

Contenu net de l'espace réfrigéré : 195 L

Contenu net de l'espace congelé : 62 L

FlexiSpace, TwinTech, NoFrost

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

1780x560x550

999€

SCHEMA
TECHNIQUE



Série 5000



OSC5D181ES

Porte: technique à glissières

Contenu net de l'espace réfrigéré : 196 L

Contenu net de l'espace congelé : 73 L

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

1780x560x550

899€

SCHEMA
TECHNIQUE



* Consommation annuelle en énergie.

Prix promotionnel recommandé, hors livraison et montage. Chaque revendeur reste libre de fixer ses propres tarifs.
Photos non contractuelles.

HOTTES CHEMINÉES

Existe en
90cm
DVE5961HB
689€



DVE5661HB
Dimensions (HxLxP) :
953x598x396,4


Hob to Hood

Puissance d'aspiration
(intensive/max/min.) :
710/575/320 m³/h

Puissance d'aspiration en
recirculation (intensive/max/min.) :
520/500/330 m³/h

NON INCLUS :
Filtre à charbon MCFB78ST (35€)

665€



DBB4651M
Dimensions (HxLxP) :
1180x598x450

Puissance d'aspiration
(intensive/min.) : 600/200 m³/h

INCLUS :
Filtre à charbon ECFB01ST (44€)

549€



DBB3951M
Dimensions (HxLxP) :
1180x898x450

Puissance d'aspiration
(intensive/min.) : 600/295 m³/h

Puissance d'aspiration en
recirculation (intensive/min.) :
415/250 m³/h

NON INCLUS :
Filtre à charbon ECFB01ST (44€)

499€

HOTTES TÉLESCOPIQUES

SCHEMA
TECHNIQUE



599€

DPE5960M

Dimensions (HxLxP) :
395x898x300

Puissance d'aspiration
(max/min.) : 660/235 m³/h

Puissance d'aspiration en
recirculation (max/min.) :
495/205 m³/h

NON INCLUS :
Filtre à charbon MCFB82ST
(44€)

SCHEMA
TECHNIQUE



569€

DPE5660M

Dimensions (HxLxP) :
395x598x300

Puissance d'aspiration
(int/max/min.) : 660/445/235 m³/h

Puissance d'aspiration en
recirculation (max/min.) :
495/205 m³/h

NON INCLUS :
Filtre à charbon MCFB82ST
(45€)

SCHEMA
TECHNIQUE



269€

DPB3622S

Dimensions (HxLxP) :
179x598x284

Puissance d'aspiration
(max/min.) : 330/150 m³/h

Puissance d'aspiration en
recirculation (max/min.) :
215/105 m³/h

NON INCLUS :
Filtre à charbon ECFB03ST
(44€)

GROUPE D'ASPIRATION



249€

DGB2531M

Dimensions (HxLxP) :
245x520x285

Puissance d'aspiration
(max/min.) : 440/195 m³/h

Puissance d'aspiration en
recirculation (max/min.) :
255/105 m³/h

NON INCLUS :
Filtre à charbon ECFB02ST (49€)

LAVE-VAISSELLES ENCASTRABLES



1049€

Série 8000 XXL MAX **A** **A** kWh 55*



GI8700A2PN

Tiroir à couverts

Dimensions d'encastrement
en mm: 870-950x600x550

8 programmes / 4 températures

Porte Push2Open, Panier EasyFlex Plus,
SatelliteClean Pro, Connectivité
(+5 programmes), Eclairage intérieur,
TimeOnFloor, AirDry, GlassCare,
ZoneClean, ExtraSilent



1299€

Série 8000 **A** **A** kWh 54*



GI8212A5TN

Tiroir à couverts

Dimensions (HxLxP) en mm :
815x596x550

Dimensions d'encastrement
en mm: 820-900x600x550

8 programmes / 4 températures

ComfortLift, Panier EasyFlex Plus,
SatelliteClean Pro, Connectivité
(+5 programmes), Eclairage intérieur,
TimeOnFloor, AirDry, GlassCare,
ZoneClean, ExtraSilent



899€

Série 7000 **A** **A** kWh 53*



GI7211A1SX

Panier à couverts

Dimensions (HxLxP) en mm :
815x596x560

Dimensions d'encastrement
en mm: 820-900x600x560

8 programmes / 4 températures

Panier Easy Flex, Connectivité
(+5 programmes), Eclairage Intérieur,
LightOnFloor, AirDry, GlassCare,
XtraPower



799€

Série 7000 **A** **C** kWh 74*



GI7235C1SZ

Panier à couverts

Dimensions (HxLxP) en mm :
815x596x550

Dimensions d'encastrement
en mm: 820-900x600x550

8 programmes / 4 températures

Panier EasyFlex, LightOnFloor,
Connectivité (+5 programmes),
AirDry, GlassCare, XtraPower

Nouvelle référence à partir de Juillet:
GI5200E1SZ



639€

Série 5000 **A** **E** kWh 94*



FSB42607Z

Panier à couverts

Dimensions (HxLxP) en mm :
818x596x550

Dimensions d'encastrement
en mm: 820-900x600x550

5 programmes / 3 températures

AirDry

* Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage Eco.

Prix promotionnel recommandé, hors livraison et montage. Chaque revendeur reste libre de fixer ses propres tarifs.
Photos non contractuelles.

LAVE-VAISSELLES SEMI-ENCASTRABLES

Nouvelle référence à partir de Juillet:
GT8200A2SCM



949€

Série 7000



FEE7671APM

Tiroir à couverts

Dimensions (HxLxP) en mm :
818x596x580

Dimensions d'encastrement
en mm: 820-900x600x580

9 programmes / 4 températures

AirDry, ExtraPower,
GlassCare, SatelliteClean,
Extra Hygiène



759€

Série 5000



FEB52630ZM

Panier à couverts

Dimensions (HxLxP) en mm :
818x596x570

Dimensions d'encastrement
en mm: 820-900x600x550

8 programmes / 4 températures

AirDry, ExtraPower, GlassCare,
Extra Hygiène

CONDITIONS DE LA GARANTIE 5 ANS

GARANTIE ASSURÉE PAR LE SAV AEG LUXEMBOURG :

Années 1 & 2 : garantie totale sur interventions techniques (voir conditions de réparation);

Années 3, 4 & 5 : seule une franchise, de la valeur de nos frais de déplacement (actuellement 50 euros TTC), par appareil, par intervention sera à charge du consommateur.



LAVE-LINGE SÉCHANT



Série 7000

LAVAGE SÉCHAGE



Lave-linge Séchant
LWR7676BI


Programme Vapeur

1349€

* Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage Eco.

Prix promotionnel recommandé, hors livraison et montage. Chaque revendeur reste libre de fixer ses propres tarifs. Photos non contractuelles.

ACCESSOIRES



Compatible
uniquement
avec les fours
71 Litres

**PLAQUE DE CUISSON AIRFRY
A900AFWM**

Conçue pour assurer une circulation d'air optimisée.


29€



**PLANCHA GRILL
A9HHPG11**

Transformez en un instant votre table de cuisson en barbecue. 22x43 cm

159€



Compatible
uniquement
avec les fours
71 Litres

**PLAQUE À PÂTISSERIE EASY2CLEAN
A100EC03**

Les perforations vous permettent d'obtenir une texture uniforme et une couleur parfaite pour les pâtisseries.

69€



**KIT À PIZZA
A900PE01**

Avec plaque de cuisson en fonte et pelle à pizza perforée.

99€



**SEL
RÉGÉNÉRANT
M3GCS201**

3€



**DÉTARTRANT ET
DÉGRAISSANT
M2GCP601**

13,90€

FOURS 60cm



599€

Série 600



KOFFP46BX Air Pulsé

Capacité : 65 Litres
9 fonctions de cuisson
Recettes intégrées
Température 50°C - 250°C
Puissance du grill : 1300 W

Pyrolyse

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 590x560x550



519€

Série 600



KODGH40BX Air Pulsé

Capacité : 65 Litres
Température 50°C - 250°C
Puissance du grill : 1300 W

Clean Enamel, Steam Bake

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 590x560x550



Existe en
INOX
KOHLH00BX
419€

419€

Série 300



KOHLH00BK Air Brassé

Capacité : 65 Litres
7 fonctions de cuisson
Température 50°C - 250°C
Puissance du grill : 2090 W

Clean Enamel

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 590x560x550



Voir conditions
en magasin

TABLE INDUCTION 60cm



Série 300

499€

KIB60420CK

Bords arrondis
Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 48x560x490
Dimensions (LxP) en mm : 590x520

TABLES VITROCÉRAMIQUE 60cm 80cm



Série 300

379€

LRR6430M

Cadre Inox
Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 50x560x490
Dimensions (LxP) en mm : 576x506



Série 300

549€

LRR8436M

Cadre Inox
Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 38x750x490
Dimensions (LxP) en mm : 766x506

RÉFRIGÉRATEURS À GLISSIÈRES 178cm



Série 600

 166*

 178
CM

 31
dB
EFD6DE18S1

Contenu net de l'espace

réfrigéré : 263,5 L

Contenu net de l'espace

congelé 4* : 22 L

Revêtement intérieur composé
à 70 % de plastique recycléDimensions d'encastrement (HxLxP) :
1780x560x550**999€**

Série 600

 143*

 178
CM

 32
dB
ERD6DE18S4Contenu net de l'espace réfrigéré :
310 LRevêtement intérieur composé
à 70 % de plastique recycléDimensions d'encastrement (HxLxP) :
1780x560x550**879€**

122cm



Série 500

 146*

 122
CM

 35
dB
LFB3AE12S

Contenu net de l'espace

réfrigéré : 174 L

Contenu net de l'espace

congelé 4* : 14 L

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :
1225x560x550**669€**

RÉFRIGÉRATEURS COMBI À GLISSIÈRES 178cm



Série 600

 219*

 178
CM

 34
dB

 LOW
FROST
LNA6LE18S

Contenu net de l'espace réfrigéré : 198 L

Contenu net de l'espace
congelé : 73 L

AI CoolAssist, ExtraFreeze

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :
1780x560x550**829€**SCHEMA
TECHNIQUE

88cm



Série 500

 143*

 88
CM

 36
dB
LFB2AE88S

Contenu net de l'espace réfrigéré : 110 L

Contenu net de l'espace
congelé 4* : 14 LDimensions d'encastrement (HxLxP) :
880x560x550**549€**

* Consommation annuelle en énergie.

Prix promotionnel recommandé, hors livraison et montage. Chaque revendeur reste libre de fixer ses propres tarifs.
Photos non contractuelles.

HOTTES CHEMINÉES




LFT419X
Dimensions (HxLxP) : 1180x898x450
Puissance d'aspiration (intensive/min.) : 600/295m³/h
NON INCLUS :
Filtre à charbon ECFB01ST (44€)

← 90 →
CM

A+++
f D C

449€



LFT416X
Dimensions (HxLxP) : 1180x598x450
Puissance d'aspiration (intensive/min.) : 600/295m³/h
INCLUS :
Filtre à charbon ECFB01ST (44€)

← 60 →
CM

A+++
f D C

429€

GROUPE D'ASPIRATION

SCHEMA
TECHNIQUE**179€**Existe en
BLANC
LFU226W
149€Existe en
NOIR
LFU226K
149€

LFU226X (Inox)
Dimensions (HxLxP) : 132x599x513

Puissance d'aspiration (max/min.) : 272/115 m³/h

Puissance d'aspiration en recirculation (max/min.) : 71/54 m³/h

NON INCLUS :
Filtre à charbon MCFE06ST (35€)

HOTTES TÉLESCOPIQUES

SCHEMA
TECHNIQUEExiste en
90cm
LFP419X
479€**349€**


LFP416X
Dimensions (HxLxP) : 395x598x300

Puissance d'aspiration (max/min.) : 440/170 m³/h

Puissance d'aspiration en recirculation (max/min.) : 345/140 m³/h

NON INCLUS :
Filtre à charbon MCFB82ST (44€)

LAVE-VAISSELLE SEMI-ENCASTRABLE



Série 300

A+
f G D


84

46dB

EES47300IX
Panier à couverts
Dimensions (HxLxP) en mm : 818x596x575
Dimensions d'encastrement en mm: 820-900x600x550
8 programmes / 4 températures
AirDry

599€

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE



Série 300

A+
f G E

94

49dB

KEAF7200L
Panier à couverts
Dimensions (HxLxP) en mm : 818x596x550
Dimensions d'encastrement en mm: 820-900x600x550
5 programmes / 3 températures
AirDry

599€

* Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage Eco.

Prix promotionnel recommandé, hors livraison et montage. Chaque revendeur reste libre de fixer ses propres tarifs.
Photos non contractuelles.